

FE 規格



車 型		FE84DC6	FE84DE6	FE84DG6	FE85DE6	FE85DG6	FE85DE7	FE85DG7	
尺 寸	全長 (mm)	5,215	6,030	6,750	6,030	6,750	6,030	6,750	
	全寬 (mm)	2,035							
	全高 (mm)	2,255							
	軸距 (mm)	2,750	3,350	3,850	3,350	3,850	3,350	3,850	
	輪距	前 (mm)	1,665						
		後 (mm)	1,560						
重 量	空車重 (kg)	2,660	2,670	2,690	2,730	2,750	2,760	2,770	
	乘員人數 (人)	3							
	總重量 (G.V.W.) (kg)	6,700	6,900		7,700		8,000		
引 擎	型式	4M50-3AT7 直列 4 汽缸 DOHC 16 汽門共軌式柴油直噴引擎							
	排放標準	符合環保署'07 年/1 起實施之第四期柴油環保法規							
	總排氣量 (c.c)	4,899							
	最大馬力 (ps/rpm)	150/2700							
	最大扭力 (kg-m/rpm)	48/1600							
	中間冷卻器	●							
	共軌式高壓燃料噴射系統	●							
	渦輪增加器	●							

	單片吸入式 CD 音響		●
	遙控中控鎖		●
	智慧型防盜系統		●
	大型化室內燈		●
	門邊置物盒(駕駛座&副座)		●
	中座椅背置物盒		●
	車門飾板附煙灰盒		●
	置杯架		●
	座椅後方掛衣勾		●
	膠皮地毯		●
	橡膠腳踏墊		●
	1DIN 式行車紀錄器	—	●
外觀	鹵素石英頭燈		●
	霧燈		●
	室外後視鏡附照地鏡		●
	複合式雙曲率室外後視鏡		●
	雨刷噴嘴內藏於雨刷臂		●
	一體成型式保險桿		●
	可掀式車頭		●
警示燈	充電警示燈		●
	機油油量電子檢測器		●
	油水分離器警示燈		●

備註：

1. 本車型符合我國第四期排氣及噪音管制基準。
2. 表列數值為標準值，未含容許公差。
3. 產品持續研究改進為本公司一貫的經營理念，本公司保有產品規格變更或停用之權力。
4. 本型錄僅供參考，產品規格配備以實車為準。
5. 如欲瞭解詳細內容，請洽裕益汽車全省營業所。

